

Tableaux de compilation de la petite propriété privée à l'échelle des MRC

MRC 08 (Matane)

Tableau 4.1 Répartition des superficies par catégories de superficies

Catégories de superficies		Petite propriété privée	
		Ha	%
Eau (lacs, rivières et inondés)		1 209	1%
Terrains non forestiers	Agricole	19 254	19%
	Milieu anthropique	3 960	4%
	Sous-total	23 213	23%
Terrains forestiers improductifs	Aulnaies et dénudés humides	404	0%
	Dénudé sec	61	0%
	Sous-total	465	0%
Terrains forestiers productifs		74 670	75%
Superficie totale		99 558	100%

Tableau 4.7 Répartition des superficies forestières productives selon les classes de contraintes

Classes de contraintes	Petite forêt privée	
	Ha	%
Faible à modérée	64 165	86%
Élevée	3 681	5%
Très élevée	6 824	9%
Total	74 670	100%

Tableau 4.8 Répartition des superficies selon les types de couvert et le groupe d'aménagement

Type de couvert	Groupe d'aménagement	Dominance	Ha	%
Aucun	Indéterminé	Indéterminé	3 252	4.4%
		Plantation	68	0.1%
	Sous-Total		3 320	4.4%
Feuillus (13 056 ha), (17.5%)	Feuillu et mixte à feuillus intolérants (FI-FMF)	Feuillus intolérants	7 772	10.4%
		Plantation à feuillus intolérants	9	0.0%
		Mixte à feuillus intolérants	20 799	27.9%
		Plantation résineuse à couvert mixte à feuillus intolérants	806	1.1%
	Sous-Total		29 386	39.4%
Mixte à feuillus (23 797 ha), (31.9%)	Feuillu et mixte à feuillus tolérants (FT-FMF)	Feuillus tolérants	5 239	7.0%
		Mixtes à feuillus tolérants	2 154	2.9%
		Plantation feuillue et mixte à feuillus tolérants	75	0.1%
	Sous-total		7 467	10.0%
Mixte à résineux (18 630 ha), (25%)	Résineux et mixte à SE (SEP-RMR)	Mixte à résineux	14 521	19.4%
		Résineux	7 841	10.5%
		Plantation résineuse à couvert mixte feuillu	1 222	1.6%
		Plantation résineuse à couvert mixte résineux	2 473	3.3%
		Plantation résineuse	5 304	7.1%
	Sous-total		31 361	42.0%
Résineux (15 867 ha), (21.2%)	Résineux et mixte à autres résineux (AUR-RMR)	Mixte à résineux	382	0.5%
		Résineux	2 560	3.4%
		Plantation mixte à couvert résineux	33	0.0%
		Plantation résineuse	161	0.2%
	Sous-Total		3 136	4.2%
Total			74 670	100%

Tableau 4.10 Répartition des superficies forestières productives par stade de développement

Groupe d'aménagement	Stade de développement	Superficie (ha)
Indéterminé	En voie	3 320
Feuillu et mixte à feuillus intolérants	Régénération	4 748
	Jeune	7 519
	Mûr	16 955
	Suranné	164
	Sous-total	29 386
Feuillu et mixte à feuillus tolérants	Régénération	72
	Jeune	3 214
	Mûr	2 804
	Suranné	1 378
	Sous-total	7 467
Résineux et mixte à SE	Régénération	572
	Régénération (PL10)	4 458
	Jeune (PL30)	4 532
	Jeune	8 781
	Mûr	12 273
	Suranné	745
	Sous-total	31 361
Résineux et mixte à autres résineux	Régénération	74
	Jeune	2 035
	Mûr	625
	Suranné	402
	Sous-total	3 136
Tout couvert	En voie	3 320
	Régénération	9 923
	Jeune	26 081
	Mûr	32 656
	Suranné	2 690
	Total	74 670

Tableau 4.14 Répartition du volume par essence ou groupe d'essences et par groupe d'aménagement en fonction des stades de développement (Peuplements de 7 mètres et plus et la classe de pente inférieure à 40%)

Groupe d'aménagement	Stade	Superficie (ha)	Volume marchand brut (m ³)										%	m ³ /ha
			Peupliers	BOP	BOJ	Érables	Autres feuillus tolérants	Sapin	Épinettes	Thuya	Autres résineux	Total		
(% du volume)														
Feuillu et mixte à feuillus intolérants (38 %)	Jeune	6 762	222 664	89 524	20 305	93 239	3 764	169 667	99 494	31 022	5 679	735 357	26%	109
	Mûr	14 967	709 161	368 462	55 782	225 808	8 315	401 793	226 059	81 549	8 196	2 085 125	74%	139
	Suranné	86	540	2 957	252	1 471	16	2 547	1 467	623	0	9 873	0%	115
	Sous-Total	21 815	932 365	460 943	76 339	320 518	12 095	574 007	327 020	113 194	13 874	2 830 355	100%	130
Feuillu et mixte à feuillus tolérants (13 %)	Jeune	2 953	33 635	38 538	42 325	223 166	19 674	52 512	21 240	2 684	31	433 807	43%	147
	Mûr	2 658	42 110	17 261	41 628	267 620	5 808	18 914	3 644	1 035	146	398 167	40%	150
	Suranné	1 162	2 319	12 883	35 489	101 842	3 137	14 410	1 691	3 226	8	175 004	17%	151
	Sous-Total	6 773	78 064	68 682	119 443	592 627	28 619	85 836	26 576	6 945	186	1 006 978	100%	149
Résineux et mixte à SE (42 %)	Jeune	10 572	151 345	76 149	17 328	33 769	307	294 936	715 130	166 342	34 115	1 489 420	47%	141
	Mûr	10 753	180 235	131 372	31 090	65 476	2 605	471 799	440 445	229 938	29 089	1 582 049	50%	147
	Suranné	465	9 711	4 545	729	1 702	104	16 699	22 783	10 354	2 566	69 194	2%	149
	Sous-Total	21 790	341 290	212 066	49 147	100 948	3 016	783 434	1 178 358	406 633	65 770	3 140 663	100%	144
Résineux et mixte à autres résineux (7 %)	Jeune	2 021	17 704	10 236	284	2 585	320	42 989	66 536	193 356	10 691	344 701	67%	171
	Mûr	625	5 474	4 091	101	1 026	126	12 364	14 857	54 386	7 475	99 899	19%	160
	Suranné	398	1 852	620	62	351	75	2 932	9 708	40 895	12 163	68 658	13%	173
	Sous-Total	3 043	25 030	14 947	447	3 961	521	58 285	91 101	288 637	30 329	513 258	100%	169
Tout couvert	Jeune	22 308	425 347	214 447	80 243	352 758	24 066	560 104	902 401	393 404	50 516	3 003 285	40%	135
	Mûr	29 003	936 980	521 186	128 601	559 930	16 854	904 869	685 006	366 907	44 907	4 165 240	56%	144
	Suranné	2 111	14 423	21 006	36 532	105 366	3 331	36 588	35 649	55 098	14 737	322 730	4%	153
	Total	53 421	1 376 750	756 638	245 375	1 018 054	44 251	1 501 561	1 623 056	815 409	110 159	7 491 254	100%	140
% du volume			18%	10%	3%	14%	1%	20%	22%	11%	1%	100%		

Tableau 4.21 Répartition des superficies de la végétation actuelle par groupe d'aménagement selon les principales classes de la végétation potentielle

Végétation potentielle	Types écologiques regroupés	Végétation actuelle (Groupe d'aménagement)											Total	
		Feuillu et mixte à feuillus intolérants (29 386 ha)			Feuillu et mixte à feuillus tolérants (7 467 ha)		Résineux et mixte à SE (31 361 ha)				Résineux et mixte à autres résineux (3 136 ha)			
		F	M	M-PL	F	M	M	M-PL	R	R-PL	M	R		IND
Feuillue (7 293 ha), (10%)	Érablière à bouleau jaune ou tilleul (FE2-3)	838	335	12	4 788	962	33	141	2	105			77	7 293
	Érablière à hêtre (FE4)													0
	Sous-total	838	335	12	4 788	962	33	141	2	105	0	0	77	7 293
		16%			79%		4%				0%		1%	100%
Mixte à dominance de feuillus (154 ha), (0%)	Bétulaie jaune à sapin et érable ou à sapin (MJ1-MJ2)		3		10		7		16					36
	Frênaie noire à sapin ou ormaie à frêne noir (MF1-FO1)	66	43				6						4	118
	Sous-total	66	45	0	10	0	13	0	16	0	0	0	4	154
		72%			7%		19%				0%		2%	100%
Mixte à dominance de résineux (54 927 ha), (74%)	Sapinière à bouleau jaune (MS1)	5 903	17 587	606	460	1 221	9 594	2 303	2 664	3 252	36	91	2 023	45 741
	Sapinière à bouleau blanc (MS2)	683	2 240	108	15		2 896	670	1 395	734	14	8	402	9 164
	Sapinière à érable rouge (MS6)		15					5		3				23
	Sous-total	6 586	19 842	714	475	1 221	12 490	2 977	4 060	3 989	49	99	2 425	54 927
	49%			3%		43%				0%		4%	100%	
Résineuse (12 296 ha), (16%)	Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture (RB1)	149	333	50	2	7	640	471	846	984	3	75	462	4 023
	Sapinière à thuya (RS1)	116	218	28		2	1 142	91	2 042	147	328	1 266	256	5 637
	Sapinière ou pessière à épinette noire (RS2-RE2)						14		15					28
	Sapinière à épinette rouge (RS5)	11	14				185	14	373	32		11	34	674
	Sapinière à épinette noire et sphaigne (RS3)	10	7	2			3		207	5	9	77	7	326
	Pessière noire à sphaigne (RE3)								75	1		32	5	113
	Cédrière tourbeuse (RC3)	6	3						206	41	25	1 162	51	1 494
	Sous-total	292	576	80	2	9	1 984	576	3 764	1 210	366	2 623	815	12 296
	8%			0%		61%				24%		7%	100%	
Total	7 781	20 799	806	5 275	2 192	14 521	3 695	7 841	5 304	415	2 722	3 320	74 670	

Tableau 4.34 Vulnérabilité des peuplements à la TBE

Groupes d'aménagement	Groupes d'essences	Classe de vulnérabilité à la TBE					Total
		Extrêmement vulnérable	Très vulnérable	Vulnérable	Faiblement vulnérable	Non vulnérable	
Indéterminé	Sous-total	0	0	0	0	3 320	3 320
Feuillus et mixtes à feuillus intolérants	FI					7 781	7 781
	Mixtes à dominance de FI			15 756	2 577	3 272	21 605
	Sous-total	0	0	15 756	2 577	11 053	29 386
Feuillus et mixtes à feuillus tolérants	FT					5 275	5 275
	Mixtes à dominance de FT			1 963	164	65	2 192
	Sous-total	0	0	1 963	164	5 340	7 467
Résineux et mixtes à dominance SE	Sapinière	1 386	4 172	1 450	8	168	7 184
	Mixtes à dominance de sapin	1 966	8 940	2 976	53	140	14 076
	Pessière blanche		3	10	47		60
	Mixtes à dominance d'épinette blanche		5	1	10		15
	Pessière noires ou pin gris		43	64	254	52	413
	Mixtes à dominance d'épinette noire ou pin gris		7	16	18	10	52
	Plantations couvert résineux			7	1 311	3 986	5 304
	Plantations couvert mixte				806	2 880	3 686
	Régénération naturelle					572	572
	Sous-total	3 352	13 171	4 522	2 508	7 807	31 361
Résineux et mixtes à dominance autres résineux	Résineux et mixtes dominés par le thuya		355	1 735	89	660	2 840
	Résineux et mixtes dominés par le mélèze			19	5	88	111
	Autres résineux				33	152	186
	Sous-total	0	355	1 754	127	900	3 136
Total (ha)		3 352	13 525	23 995	5 376	28 421	74 670
Proportion (%)		4%	18%	32%	7%	38%	100%

Tableau possibilité forestière par MRC

MRC de Matane	Possibilité forestière par période pour la petite forêt privée				
	SEPM	AUR	FM	FD	Total
#2 (2013-2017)	101 500	25 100	60 200	36 700	223 500
#3 (2018-2022)	122 100	21 500	43 400	38 900	226 000
#4 à 7 (2023-2042)	130 500	20 400	34 600	33 400	218 900
#8 à 11 (2043-2062)	138 600	14 100	27 500	30 600	210 900