

Tableaux de compilation de la petite propriété privée à l'échelle des MRC

MRC 07 (Matapédia)

Tableau 4.1 Répartition des superficies par catégories de superficies

Catégories de superficies		Petite propriété privée	
		Ha	%
Eau (lacs, rivières et inondés)		2 411	1%
Terrains non forestiers	Agricole	31 183	18%
	Milieu anthropique	2 845	2%
	Sous-total	34 028	20%
Terrains forestiers improductifs	Aulnaies et dénudés humides	986	1%
	Dénudé sec	28	0%
	Sous-total	1 014	1%
Terrains forestiers productifs		134 972	78%
Superficie totale		172 424	100%

Tableau 4.7 Répartition des superficies forestières productives selon les classes de contraintes

Classes de contraintes	Petite forêt privée	
	Ha	%
Faible à modérée	121 660	90%
Élevée	7 866	6%
Très élevée	5 447	4%
Total	134 972	100%

Tableau 4.8 Répartition des superficies selon les types de couvert et le groupe d'aménagement

Type de couvert	Groupe d'aménagement	Dominance	Ha	%
Aucun	Indéterminé	Indéterminé	5 874	4.4%
		Plantation	240	0.2%
	Sous-Total		6 114	4.5%
Feuillus (28 507 ha), (21.1%)	Feuillu et mixte à feuillus intolérants (FI-FMF)	Feuillus intolérants	20 838	15.4%
		Plantation à feuillus intolérants	27	0.0%
		Mixte à feuillus intolérants	34 068	25.2%
		Plantation résineuse à couvert mixte à feuillus intolérants	1 235	0.9%
	Sous-Total		56 168	41.6%
Mixte à feuillus (37 745 ha), (28%)	Feuillu et mixte à feuillus tolérants (FT-FMF)	Feuillus tolérants	7 580	5.6%
		Mixtes à feuillus tolérants	2 420	1.8%
		Plantation feuillue et mixte à feuillus tolérants	84	0.1%
	Sous-total		10 084	7.5%
Mixte à résineux (28 148 ha), (20.9%)	Résineux et mixte à SE (SEP-RMR)	Mixte à résineux	19 269	14.3%
		Résineux	13 771	10.2%
		Plantation résineuse à couvert mixte feuillu	2 578	1.9%
		Plantation résineuse à couvert mixte résineux	5 366	4.0%
		Plantation résineuse	13 844	10.3%
	Sous-total		54 829	40.6%
Résineux (34 458 ha), (25.5%)	Résineux et mixte à autres résineux (AUR-RMR)	Mixte à résineux	820	0.6%
		Résineux	6 400	4.7%
		Plantation mixte à couvert résineux	114	0.1%
		Plantation résineuse	443	0.3%
	Sous-Total		7 777	5.8%
Total			134 972	100%

Tableau 4.10 Répartition des superficies forestières productives par stade de développement

Groupe d'aménagement	Stade de développement	Superficie (ha)
Indéterminé	En voie	6 114
Feuille et mixte à feuillus intolérants	Régénération	11 530
	Jeune	13 578
	Mûr	30 426
	Suranné	634
	Sous-total	56 168
Feuille et mixte à feuillus tolérants	Régénération	93
	Jeune	4 873
	Mûr	3 063
	Suranné	2 055
	Sous-total	10 084
Résineux et mixte à SE	Régénération	2 349
	Régénération (PL10)	12 635
	Jeune (PL30)	9 129
	Jeune	14 316
	Mûr	14 840
	Suranné	1 560
	Sous-total	54 829
Résineux et mixte à autres résineux	Régénération	243
	Jeune	3 560
	Mûr	2 555
	Suranné	1 418
	Sous-total	7 777
Tout couvert	En voie	6 114
	Régénération	26 851
	Jeune	45 456
	Mûr	50 884
	Suranné	5 667
	Total	134 972

Tableau 4.14 Répartition du volume par essence ou groupe d'essences et par groupe d'aménagement en fonction des stades de développement (Peuplements de 7 mètres et plus et la classe de pente inférieure à 40%)

Groupe d'aménagement	Stade	Superficie (ha)	Volume marchand brut (m ³)									%	m ³ /ha	
			Peupliers	BOP	BOJ	Érables	Autres feuillus tolérants	Sapin	Épinettes	Thuja	Autres résineux			Total
(% du volume)														
Feuillu et mixte à feuillus intolérants (45 %)	Jeune	12 209	414 341	168 201	34 449	188 110	8 203	305 321	153 757	57 362	10 773	1 340 517	24%	110
	Mûr	30 016	1 577 801	621 078	115 220	537 890	14 425	745 108	443 540	172 856	20 952	4 248 870	75%	142
	Suranné	622	36 317	11 411	1 303	8 788	322	14 418	9 716	3 612	267	86 154	2%	138
	Sous-Total	42 848	2 028 458	800 691	150 972	734 787	22 951	1 064 847	607 013	233 829	31 992	5 675 541	100%	132
Feuillu et mixte à feuillus tolérants (11 %)	Jeune	4 822	44 321	53 567	68 277	376 745	27 163	72 302	23 343	3 258	36	669 013	46%	139
	Mûr	3 058	36 851	27 818	58 153	268 340	6 719	33 814	6 663	1 667	121	440 145	30%	144
	Suranné	2 026	4 589	27 362	55 355	213 107	5 459	24 753	3 485	2 937	82	337 130	23%	166
	Sous-Total	9 906	85 761	108 747	181 785	858 192	39 342	130 869	33 491	7 862	239	1 446 287	100%	146
Résineux et mixte à SE (35 %)	Jeune	16 084	252 486	127 617	22 277	71 156	823	470 740	982 954	255 489	49 565	2 233 107	51%	139
	Mûr	13 344	229 057	163 098	45 563	97 753	3 775	558 874	584 007	260 178	32 582	1 974 888	45%	148
	Suranné	1 402	19 270	13 474	1 931	4 021	221	47 813	69 160	32 181	8 600	196 671	4%	140
	Sous-Total	30 831	500 813	304 189	69 770	172 931	4 820	1 077 427	1 636 121	547 848	90 748	4 404 666	100%	143
Résineux et mixte à autres résineux (9 %)	Jeune	3 438	30 199	15 238	499	7 432	385	74 841	128 821	300 473	12 777	570 666	47%	166
	Mûr	2 555	18 719	9 513	920	8 969	208	47 621	74 160	198 894	25 111	384 117	32%	150
	Suranné	1 418	6 399	2 344	240	1 443	340	11 180	35 390	149 941	39 953	247 230	21%	174
	Sous-Total	7 411	55 318	27 095	1 659	17 844	934	133 642	238 372	649 308	77 841	1 202 013	100%	162
Tout couvert	Jeune	36 553	741 347	364 623	125 502	643 443	36 575	923 204	1 288 875	616 582	73 151	4 813 302	38%	132
	Mûr	48 974	1 862 427	821 508	219 856	912 953	25 128	1 385 417	1 108 370	633 594	78 767	7 048 020	55%	144
	Suranné	5 469	66 575	54 591	58 829	227 358	6 343	98 165	117 751	188 671	48 902	867 185	7%	159
	Total	90 996	2 670 349	1 240 722	404 187	1 783 754	68 046	2 406 786	2 514 996	1 438 847	200 820	12 728 507	100%	140
% du volume			21%	10%	3%	14%	1%	19%	20%	11%	2%	100%		

Tableau 4.21 Répartition des superficies de la végétation actuelle par groupe d'aménagement selon les principales classes de la végétation potentielle

Végétation potentielle	Types écologiques regroupés	Végétation actuelle (Groupe d'aménagement)											Total	
		Feuillu et mixte à feuillus intolérants (56 168 ha)			Feuillu et mixte à feuillus tolérants (10 084 ha)		Résineux et mixte à SE (54 829 ha)				Résineux et mixte à autres résineux (7 777 ha)			
		F	M	M-PL	F	M	M	M-PL	R	R-PL	M	R		IND
Feuillue (9 865 ha), (7%)	Érablière à bouleau jaune ou tilleul (FE2-3)	2 017	407	29	6 591	437	24	118	2	175		3	64	9 865
	Érablière à hêtre (FE4)													0
	Sous-total	2 017	407	29	6 591	437	24	118	2	175	0	3	64	9 865
		25%			71%		3%				0%		1%	100%
Mixte à dominance de feuillus (946 ha), (1%)	Bétulaie jaune à sapin et érable ou à sapin (MJ1-MJ2)	13	24	2	4	45				6			3	96
	Frênaie noire à sapin ou ormaie à frêne noir (MF1-FO1)	271	436	2			85	7	8	8	12		22	850
	Sous-total	284	459	4	4	45	85	7	8	13	12	0	24	946
		79%			5%		12%				1%		3%	100%
Mixte à dominance de résineux (93 790 ha), (69%)	Sapinière à bouleau jaune (MS1)	16 040	26 733	1 054	1 027	1 944	11 936	5 910	3 377	8 925	150	291	3 070	80 457
	Sapinière à bouleau blanc (MS2)	394	515	18	2		700	229	472	178		19	237	2 763
	Sapinière à érable rouge (MS6)	1 381	3 968	26			2 159	733	665	1 209	1	18	409	10 571
	Sous-total	17 815	31 216	1 098	1 029	1 944	14 795	6 872	4 514	10 311	151	329	3 716	93 790
	53%			3%		39%				1%		4%	100%	
Résineuse (30 370 ha), (23%)	Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture (RB1)	121	390	35	1	6	824	398	2 099	2 287	14	166	1 169	7 508
	Sapinière à thuya (RS1)	493	1 371	54	18	6	2 845	510	4 492	876	684	2 827	819	14 994
	Sapinière ou pessière à épinette noire (RS2-RE2)	4	16				36	12	33	45	10	28	26	210
	Sapinière à épinette rouge (RS5)	34	132	9		4	518	28	1 315	89	10	32	116	2 287
	Sapinière à épinette noire et sphaigne (RS3)	15	29	5			0		235	6		129	7	427
	Pessière noire à sphaigne (RE3)								287	13		135	19	454
	Cédrière tourbeuse (RC3)	81	48				142	1	787	29	54	3 194	155	4 491
	Sous-total	749	1 986	103	19	16	4 365	948	9 247	3 345	771	6 511	2 310	30 370
	9%			0%		59%				24%		8%	100%	
Total	20 865	34 068	1 235	7 642	2 442	19 269	7 944	13 771	13 844	934	6 842	6 114	134 972	

Tableau 4.34 Vulnérabilité des peuplements à la TBE

Groupes d'aménagement	Groupes d'essences	Classe de vulnérabilité à la TBE					Total
		Extrêmement vulnérable	Très vulnérable	Vulnérable	Faiblement vulnérable	Non vulnérable	
Indéterminé	Sous-total	0	0	0	0	6 114	6 114
Feuillus et mixtes à feuillus intolérants	FI					20 865	20 865
	Mixtes à dominance de FI			23 690	3 693	7 920	35 303
	Sous-total	0	0	23 690	3 693	28 785	56 168
Feuillus et mixtes à feuillus tolérants	FT					7 642	7 642
	Mixtes à dominance de FT			2 338	72	32	2 442
	Sous-total	0	0	2 338	72	7 674	10 084
Résineux et mixtes à dominance SE	Sapinière	3 110	5 406	2 109	11	197	10 834
	Mixtes à dominance de sapin	3 259	9 920	3 704	21	261	17 164
	Pessière blanche		5	179	275		458
	Mixtes à dominance d'épinette blanche		14	21	36		71
	Pessière noires ou pin gris	5	232	588	947	92	1 865
	Mixtes à dominance d'épinette noire ou pin gris		24	180	123		327
	Plantations couvert résineux			1	3 793	10 023	13 818
	Plantations couvert mixte			5	1 286	6 650	7 941
	Régénération naturelle					2 349	2 349
	Sous-total	6 374	15 602	6 787	6 493	19 572	54 829
Résineux et mixtes à dominance autres résineux	Résineux et mixtes dominés par le thuya		564	2 271	390	2 388	5 612
	Résineux et mixtes dominés par le mélèze		121	215	318	994	1 648
	Autres résineux				40	477	516
	Sous-total	0	685	2 486	747	3 859	7 777
Total (ha)		6 374	16 287	35 301	11 006	66 004	134 972
Proportion (%)		5%	12%	26%	8%	49%	100%

Tableau possibilité forestière par MRC

MRC de La Matapédia	Possibilité forestière par période pour la petite forêt privée				
	SEPM	AUR	FM	FD	Total
#2 (2013-2017)	155 400	40 800	111 100	60 200	367 500
#3 (2018-2022)	189 300	36 700	77 800	67 500	371 400
#4 à 7 (2023-2042)	221 400	36 500	67 300	60 200	385 300
#8 à 11 (2043-2062)	259 000	28 200	55 300	57 300	399 800