

Tableaux de compilation de la petite propriété privée à l'échelle des MRC

MRC 09 (Mitis)

Tableau 4.1 Répartition des superficies par catégories de superficies

Catégories de superficies		Petite propriété privée	
		Ha	%
Eau (lacs, rivières et inondés)		1 522	1%
Terrains non forestiers	Agricole	34 005	32%
	Milieu anthropique	2 695	3%
	Sous-total	36 699	34%
Terrains forestiers improductifs	Aulnaies et dénudés humides	524	0%
	Dénudé sec	34	0%
	Sous-total	558	1%
Terrains forestiers productifs		68 990	64%
Superficie totale		107 769	100%

Tableau 4.7 Répartition des superficies forestières productives selon les classes de contraintes

Classes de contraintes	Petite forêt privée	
	Ha	%
Faible à modérée	60 358	87%
Élevée	5 070	7%
Très élevée	3 562	5%
Total	68 990	100%

Tableau 4.8 Répartition des superficies selon les types de couvert et le groupe d'aménagement

Type de couvert	Groupe d'aménagement	Dominance	Ha	%
Aucun	Indéterminé	Indéterminé	3 711	5.4%
		Plantation	117	0.2%
	Sous-Total		3 829	5.5%
Feuillus (17 695 ha), (25.6%)	Feuillu et mixte à feuillus intolérants (FI-FMF)	Feuillus intolérants	11 877	17.2%
		Plantation à feuillus intolérants	39	0.1%
		Mixte à feuillus intolérants	18 147	26.3%
		Plantation résineuse à couvert mixte à feuillus intolérants	522	0.8%
	Sous-Total		30 585	44.3%
Mixte à feuillus (20 372 ha), (29.5%)	Feuillu et mixte à feuillus tolérants (FT-FMF)	Feuillus tolérants	5 774	8.4%
		Mixtes à feuillus tolérants	1 697	2.5%
		Plantation feuillue et mixte à feuillus tolérants	10	0.0%
	Sous-total		7 482	10.8%
Mixte à résineux (12 369 ha), (17.9%)	Résineux et mixte à SE (SEP-RMR)	Mixte à résineux	8 607	12.5%
		Résineux	5 165	7.5%
		Plantation résineuse à couvert mixte feuillu	710	1.0%
		Plantation résineuse à couvert mixte résineux	1 947	2.8%
		Plantation résineuse	4 794	6.9%
	Sous-total		21 222	30.8%
Résineux (14 726 ha), (21.3%)	Résineux et mixte à autres résineux (AUR-RMR)	Mixte à résineux	1 060	1.5%
		Résineux	4 604	6.7%
		Plantation mixte à couvert résineux	45	0.1%
		Plantation résineuse	163	0.2%
	Sous-Total		5 872	8.5%
Total			68 990	100%

Tableau 4.10 Répartition des superficies forestières productives par stade de développement

Groupe d'aménagement	Stade de développement	Superficie (ha)
Indéterminé	En voie	3 829
Feuillu et mixte à feuillus intolérants	Régénération	5 232
	Jeune	8 391
	Mûr	16 755
	Suranné	207
	Sous-total	30 585
Feuillu et mixte à feuillus tolérants	Régénération	13
	Jeune	3 880
	Mûr	2 939
	Suranné	650
	Sous-total	7 482
Résineux et mixte à SE	Régénération	1 516
	Régénération (PL10)	4 872
	Jeune (PL30)	2 576
	Jeune	6 466
	Mûr	5 455
	Suranné	337
	Sous-total	21 222
Résineux et mixte à autres résineux	Régénération	87
	Jeune	2 670
	Mûr	1 828
	Suranné	1 287
	Sous-total	5 872
Tout couvert	En voie	3 829
	Régénération	11 720
	Jeune	23 983
	Mûr	26 977
	Suranné	2 481
	Total	68 990

Tableau 4.14 Répartition du volume par essence ou groupe d'essences et par groupe d'aménagement en fonction des stades de développement (Peuplements de 7 mètres et plus et la classe de pente inférieure à 40%)

Groupe d'aménagement	Stade	Superficie (ha)	Volume marchand brut (m ³)										%	m ³ /ha
			Peupliers	BOP	BOJ	Érables	Autres feuillus tolérants	Sapin	Épinettes	Thuya	Autres résineux	Total		
(% du volume)														
Feuillu et mixte à feuillus intolérants (47 %)	Jeune	7 800	267 454	89 701	20 480	111 228	6 698	172 104	101 538	33 061	9 441	811 704	24%	104
	Mûr	16 614	1 075 023	289 424	43 340	285 453	6 826	403 510	258 361	96 726	13 524	2 472 187	75%	149
	Suranné	197	15 521	2 819	231	1 812	110	5 029	4 107	1 687	155	31 470	1%	160
	Sous-Total	24 611	1 357 998	381 944	64 051	398 493	13 633	580 643	364 006	131 474	23 120	3 315 361	100%	135
Feuillu et mixte à feuillus tolérants (15 %)	Jeune	3 870	32 946	44 460	51 533	301 823	21 947	64 807	21 950	3 137	0	542 603	49%	140
	Mûr	2 939	37 466	19 030	38 645	312 115	7 252	16 653	3 741	1 383	127	436 411	40%	149
	Suranné	650	623	10 639	13 954	83 546	1 471	6 120	1 080	1 004	13	118 450	11%	182
	Sous-Total	7 459	71 035	74 129	104 132	697 484	30 670	87 580	26 771	5 523	140	1 097 464	100%	147
Résineux et mixte à SE (24 %)	Jeune	6 977	106 228	46 148	8 873	16 898	254	184 617	424 695	91 959	28 095	907 768	54%	130
	Mûr	5 149	101 620	58 937	13 638	34 305	1 098	203 017	230 510	88 461	10 940	742 525	44%	144
	Suranné	337	3 626	2 893	104	904	52	9 339	16 460	4 200	2 209	39 787	2%	118
	Sous-Total	12 464	211 474	107 978	22 616	52 107	1 404	396 974	671 665	184 620	41 243	1 690 081	100%	136
Résineux et mixte à autres résineux (14 %)	Jeune	2 612	24 139	12 069	400	3 658	414	58 423	79 883	262 308	13 020	454 314	46%	174
	Mûr	1 828	13 528	7 555	408	4 260	215	29 014	52 121	166 162	21 547	294 811	30%	161
	Suranné	1 287	4 263	1 699	141	735	264	9 082	28 306	150 264	34 265	229 019	23%	178
	Sous-Total	5 727	41 929	21 322	948	8 654	894	96 519	160 310	578 735	68 833	978 144	100%	171
Tout couvert	Jeune	21 260	430 767	192 378	81 285	433 607	29 314	479 951	628 066	390 465	50 556	2 716 389	38%	128
	Mûr	26 530	1 227 636	374 947	96 031	636 132	15 391	652 195	544 733	352 732	46 138	3 945 935	56%	149
	Suranné	2 471	24 033	18 049	14 431	86 998	1 896	29 570	49 954	157 155	36 642	418 727	6%	169
	Total	50 261	1 682 436	585 374	191 747	1 156 738	46 601	1 161 716	1 222 752	900 352	133 336	7 081 050	100%	141
% du volume			24%	8%	3%	16%	1%	16%	17%	13%	2%	100%		

Tableau 4.21 Répartition des superficies de la végétation actuelle par groupe d'aménagement selon les principales classes de la végétation potentielle

Végétation potentielle	Types écologiques regroupés	Végétation actuelle (Groupe d'aménagement)											Total	
		Feuillu et mixte à feuillus intolérants (30 585 ha)			Feuillu et mixte à feuillus tolérants (7 482 ha)		Résineux et mixte à SE (21 222 ha)				Résineux et mixte à autres résineux (5 872 ha)			
		F	M	M-PL	F	M	M	M-PL	R	R-PL	M	R		IND
Feuillue (8 956 ha), (13%)	Érablière à bouleau jaune ou tilleul (FE2-3)	1 992	177	12	5 514	860	31	140		103			128	8 956
	Érablière à hêtre (FE4)													0
	Sous-total	1 992	177	12	5 514	860	31	140	0	103	0	0	128	8 956
		24%			71%		3%				0%		1%	100%
Mixte à dominance de feuillus (243 ha), (0%)	Bétulaie jaune à sapin et érable ou à sapin (MJ1-MJ2)	15	50		11							2		78
	Frénaie noire à sapin ou ormaie à frêne noir (MF1-FO1)	113	35				4	9		2			1	165
	Sous-total	128	85	0	11	0	4	9	0	2	0	2	1	243
		88%			5%		6%				1%		1%	100%
Mixte à dominance de résineux (41 941 ha), (61%)	Sapinière à bouleau jaune (MS1)	9 289	16 312	426	248	838	5 928	1 985	1 227	3 255	79	119	2 067	41 774
	Sapinière à bouleau blanc (MS2)	21	36				62	12	3	13		4	6	156
	Sapinière à érable rouge (MS6)									11				11
	Sous-total	9 310	16 347	426	248	838	5 990	1 997	1 230	3 279	79	123	2 072	41 941
	62%			3%		30%				0%		5%	100%	
Résineuse (17 850 ha), (26%)	Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture (RB1)	87	411	22	3	4	790	240	1 509	948	2	89	924	5 031
	Sapinière à thuya (RS1)	299	905	62			1 450	232	1 350	381	773	1 629	385	7 465
	Sapinière ou pessière à épinette noire (RS2-RE2)	10	22				56	10	29	27	1	57	1	213
	Sapinière à épinette rouge (RS5)	12	69				124	3	243	17		21	5	494
	Sapinière à épinette noire et sphaigne (RS3)	58	65				86	13	54	11	30	144	59	522
	Pessière noire à sphaigne (RE3)	10			3			1	326	2		76	30	448
	Cédrière tourbeuse (RC3)	8	66				76	11	423	24	219	2 627	224	3 678
	Sous-total	486	1 538	84	6	4	2 582	510	3 934	1 409	1 026	4 643	1 627	17 850
	12%			0%		47%				32%		9%	100%	
Total	11 916	18 147	522	5 779	1 702	8 607	2 657	5 165	4 794	1 105	4 767	3 829	68 990	

Tableau 4.34 Vulnérabilité des peuplements à la TBE

Groupes d'aménagement	Groupes d'essences	Classe de vulnérabilité à la TBE					Total
		Extrêmement vulnérable	Très vulnérable	Vulnérable	Faiblement vulnérable	Non vulnérable	
Indéterminé	Sous-total	0	0	0	0	3 829	3 829
Feuillus et mixtes à feuillus intolérants	FI					11 916	11 916
	Mixtes à dominance de FI			11 757	2 941	3 971	18 669
	Sous-total	0	0	11 757	2 941	15 887	30 585
Feuillus et mixtes à feuillus tolérants	FT					5 779	5 779
	Mixtes à dominance de FT			1 560	85	58	1 702
	Sous-total	0	0	1 560	85	5 837	7 482
Résineux et mixtes à dominance SE	Sapinière	380	1 454	1 129	40	187	3 189
	Mixtes à dominance de sapin	540	4 010	2 369	18	187	7 124
	Pessière blanche	1	36	173	352		562
	Mixtes à dominance d'épinette blanche		53	148	203		403
	Pessière noires ou pin gris		7	188	627	5	827
	Mixtes à dominance d'épinette noire ou pin gris			41	99	13	153
	Plantations couvert résineux			18	816	3 957	4 791
	Plantations couvert mixte				523	2 134	2 657
	Régénération naturelle					1 516	1 516
	Sous-total	921	5 560	4 065	2 678	7 999	21 222
Résineux et mixtes à dominance autres résineux	Résineux et mixtes dominés par le thuya		271	1 340	680	2 767	5 057
	Résineux et mixtes dominés par le mélèze			6	141	462	609
	Autres résineux				0	206	206
	Sous-total	0	271	1 346	821	3 435	5 872
Total (ha)		921	5 830	18 727	6 524	36 987	68 990
Proportion (%)		1%	8%	27%	9%	54%	100%

Tableau possibilité forestière par MRC

MRC de La Mitis	Possibilité forestière par période pour la petite forêt privée				
	SEPM	AUR	FM	FD	Total
#2 (2013-2017)	69 300	21 400	59 700	33 200	183 600
#3 (2018-2022)	85 700	20 600	40 900	38 200	185 400
#4 à 7 (2023-2042)	99 500	19 700	36 400	34 500	190 100
#8 à 11 (2043-2062)	113 500	16 300	29 600	33 100	192 500