

Tableaux de compilation de la petite propriété privée à l'échelle des MRC

MRC 10 (Rimouski-Neigette)

Tableau 4.1 Répartition des superficies par catégories de superficies

Catégories de superficies		Petite propriété privée	
		Ha	%
Eau (lacs, rivières et inondés)		2 593	2%
Terrains non forestiers	Agricole	24 655	23%
	Milieu anthropique	5 473	5%
	Sous-total	30 128	28%
Terrains forestiers improductifs	Aulnaies et dénudés humides	699	1%
	Dénudé sec	115	0%
	Sous-total	815	1%
Terrains forestiers productifs		72 559	68%
Superficie totale		106 095	100%

Tableau 4.7 Répartition des superficies forestières productives selon les classes de contraintes

Classes de contraintes	Petite forêt privée	
	Ha	%
Faible à modérée	63 420	87%
Élevée	3 570	5%
Très élevée	5 568	8%
Total	72 559	100%

Tableau 4.8 Répartition des superficies selon les types de couvert et le groupe d'aménagement

Type de couvert	Groupe d'aménagement	Dominance	Ha	%
Aucun	Indéterminé	Indéterminé	2 257	3.1%
		Plantation	38	0.1%
	Sous-Total		2 296	3.2%
Feuillus (14 023 ha), (19.3%)	Feuillu et mixte à feuillus intolérants (FI-FMF)	Feuillus intolérants	6 645	9.2%
		Plantation à feuillus intolérants	16	0.0%
		Mixte à feuillus intolérants	25 610	35.3%
		Plantation résineuse à couvert mixte à feuillus intolérants	704	1.0%
	Sous-Total		32 975	45.4%
Mixte à feuillus (28 373 ha), (39.1%)	Feuillu et mixte à feuillus tolérants (FT-FMF)	Feuillus tolérants	7 330	10.1%
		Mixtes à feuillus tolérants	2 009	2.8%
		Plantation feuillue et mixte à feuillus tolérants	82	0.1%
	Sous-total		9 421	13.0%
Mixte à résineux (13 282 ha), (18.3%)	Résineux et mixte à SE (SEP-RMR)	Mixte à résineux	8 402	11.6%
		Résineux	5 287	7.3%
		Plantation résineuse à couvert mixte feuillu	661	0.9%
		Plantation résineuse à couvert mixte résineux	3 271	4.5%
		Plantation résineuse	4 877	6.7%
	Sous-total		22 498	31.0%
Résineux (14 586 ha), (20.1%)	Résineux et mixte à autres résineux (AUR-RMR)	Mixte à résineux	829	1.1%
		Résineux	4 112	5.7%
		Plantation mixte à couvert résineux	119	0.2%
		Plantation résineuse	309	0.4%
	Sous-Total		5 369	7.4%
Total			72 559	100%

Tableau 4.10 Répartition des superficies forestières productives par stade de développement

Groupe d'aménagement	Stade de développement	Superficie (ha)
Indéterminé	En voie	2 296
Feuillu et mixte à feuillus intolérants	Régénération	3 968
	Jeune	8 182
	Mûr	20 723
	Suranné	103
	Sous-total	32 975
Feuillu et mixte à feuillus tolérants	Régénération	23
	Jeune	2 128
	Mûr	5 453
	Suranné	1 817
	Sous-total	9 421
Résineux et mixte à SE	Régénération	1 644
	Régénération (PL10)	4 061
	Jeune (PL30)	4 698
	Jeune	7 028
	Mûr	4 629
	Suranné	438
	Sous-total	22 498
Résineux et mixte à autres résineux	Régénération	140
	Jeune	2 094
	Mûr	1 617
	Suranné	1 519
	Sous-total	5 369
Tout couvert	En voie	2 296
	Régénération	9 836
	Jeune	24 130
	Mûr	32 421
	Suranné	3 877
	Total	72 559

Tableau 4.14 Répartition du volume par essence ou groupe d'essences et par groupe d'aménagement en fonction des stades de développement (Peuplements de 7 mètres et plus et la classe de pente inférieure à 40%)

Groupe d'aménagement (% du volume)	Stade	Superficie (ha)	Volume marchand brut (m ³)										%	m ³ /ha
			Peupliers	BOP	BOJ	Érables	Autres feuillus tolérants	Sapin	Épinettes	Thuya	Autres résineux	Total		
Feuillu et mixte à feuillus intolérants (50 %)	Jeune	7 414	277 798	88 110	22 481	98 591	4 274	171 016	110 577	33 148	8 057	814 051	20%	110
	Mûr	20 350	1 257 278	371 960	60 807	398 651	6 765	537 815	362 425	158 373	10 549	3 164 623	79%	156
	Suranné	103	4 357	2 205	324	1 816	46	2 717	1 833	497	38	13 832	0%	135
	Sous-Total	27 866	1 539 433	462 275	83 612	499 058	11 085	711 547	474 835	192 017	18 644	3 992 507	100%	143
Feuillu et mixte à feuillus tolérants (18 %)	Jeune	2 073	17 774	21 902	28 459	141 254	8 809	43 783	13 146	2 258	8	277 392	20%	134
	Mûr	5 446	58 691	38 287	68 581	560 609	10 413	38 072	10 273	3 319	162	788 408	56%	145
	Suranné	1 811	2 039	31 999	40 008	243 755	3 297	17 907	2 506	1 953	40	343 504	24%	190
	Sous-Total	9 330	78 504	92 188	137 048	945 618	22 520	99 762	25 925	7 530	210	1 409 305	100%	151
Résineux et mixte à SE (22 %)	Jeune	7 978	118 431	61 438	12 872	24 918	464	214 542	515 740	115 396	31 018	1 094 820	62%	137
	Mûr	4 368	71 511	46 819	11 866	21 505	772	164 587	205 168	76 613	15 269	614 109	35%	141
	Suranné	400	4 864	2 603	222	772	122	8 107	25 407	4 979	2 398	49 474	3%	124
	Sous-Total	12 746	194 806	110 860	24 959	47 195	1 358	387 236	746 314	196 988	48 685	1 758 403	100%	138
Résineux et mixte à autres résineux (11 %)	Jeune	1 999	15 453	8 021	316	3 111	259	39 626	75 000	183 800	10 031	335 617	38%	168
	Mûr	1 613	10 219	7 648	254	2 286	183	22 380	44 517	144 445	26 809	258 740	29%	160
	Suranné	1 505	6 734	4 193	609	1 880	1 164	15 570	41 105	186 851	31 494	289 601	33%	192
	Sous-Total	5 117	32 406	19 862	1 179	7 277	1 606	77 576	160 622	515 096	68 334	883 958	100%	173
Tout couvert	Jeune	19 464	429 456	179 470	64 128	267 875	13 806	468 967	714 462	334 601	49 114	2 521 880	31%	130
	Mûr	31 776	1 397 698	464 715	141 508	983 051	18 133	762 854	622 383	382 750	52 789	4 825 881	60%	152
	Suranné	3 819	17 995	41 000	41 163	248 223	4 631	44 300	70 851	194 280	33 970	696 412	9%	182
	Total	55 059	1 845 149	685 185	246 798	1 499 149	36 570	1 276 121	1 407 696	911 631	135 873	8 044 173	100%	146
% du volume			23%	9%	3%	19%	0%	16%	17%	11%	2%	100%		

Tableau 4.21 Répartition des superficies de la végétation actuelle par groupe d'aménagement selon les principales classes de la végétation potentielle

Végétation potentielle	Types écologiques regroupés	Végétation actuelle (Groupe d'aménagement)											Total	
		Feuillu et mixte à feuillus intolérants (32 975 ha)			Feuillu et mixte à feuillus tolérants (9 421 ha)		Résineux et mixte à SE (22 498 ha)				Résineux et mixte à autres résineux (5 369 ha)			
		F	M	M-PL	F	M	M	M-PL	R	R-PL	M	R		IND
Feuillue (9 014 ha), (12%)	Érablière à bouleau jaune ou tilleul (FE2-3)	1 240	207	41	6 991	308	2	80		58		5	25	8 958
	Érablière à hêtre (FE4)				56									56
	Sous-total	1 240	207	41	7 047	308	2	80	0	58	0	5	25	9 014
		17%			82%		2%				0%		0%	100%
Mixte à dominance de feuillus (195 ha), (0%)	Bétulaie jaune à sapin et érable ou à sapin (MJ1-MJ2)													0
	Frénaie noire à sapin ou ormaie à frêne noir (MF1-FO1)	110	44		2		7	1		1			30	195
	Sous-total	110	44	0	2	0	7	1	0	1	0	0	30	195
		79%			1%		5%				0%		15%	100%
Mixte à dominance de résineux (45 763 ha), (63%)	Sapinière à bouleau jaune (MS1)	5 112	23 004	628	306	1 723	5 171	3 393	1 158	3 730	190	227	1 114	45 758
	Sapinière à bouleau blanc (MS2)	1	1											2
	Sapinière à érable rouge (MS6)									4				4
	Sous-total	5 113	23 006	628	306	1 723	5 171	3 393	1 158	3 734	190	227	1 114	45 763
	63%			4%		29%				1%		2%	100%	
Résineuse (17 586 ha), (24%)	Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture (RB1)	58	160	4	1	12	684	241	1 206	857	5	109	723	4 059
	Sapinière à thuya (RS1)	75	1 499	31	5	15	2 031	194	1 085	121	461	732	115	6 365
	Sapinière ou pessière à épinette noire (RS2-RE2)		11				96		119	1	5	28	5	265
	Sapinière à épinette rouge (RS5)	37	371				266	14	657	73	2	28	79	1 528
	Sapinière à épinette noire et sphaigne (RS3)	27	281				41	3	290	3	62	50	106	865
	Pessière noire à sphaigne (RE3)		15						244	3	11	16	20	309
	Cédrière tourbeuse (RC3)		14				103	5	529	27	212	3 226	79	4 195
	Sous-total	198	2 352	35	6	27	3 221	457	4 129	1 085	758	4 190	1 127	17 586
	15%			0%		51%				28%		6%	100%	
Total	6 661	25 610	704	7 362	2 059	8 402	3 932	5 287	4 877	948	4 421	2 296	72 559	

Tableau 4.34 Vulnérabilité des peuplements à la TBE

Groupes d'aménagement	Groupes d'essences	Classe de vulnérabilité à la TBE					Total
		Extrêmement vulnérable	Très vulnérable	Vulnérable	Faiblement vulnérable	Non vulnérable	
Indéterminé	Sous-total	0	0	0	0	2 296	2 296
Feuillus et mixtes à feuillus intolérants	FI					6 661	6 661
	Mixtes à dominance de FI			18 371	2 483	5 460	26 314
	Sous-total	0	0	18 371	2 483	12 121	32 975
Feuillus et mixtes à feuillus tolérants	FT					7 362	7 362
	Mixtes à dominance de FT			1 827	146	85	2 059
	Sous-total	0	0	1 827	146	7 448	9 421
Résineux et mixtes à dominance SE	Sapinière	658	1 494	887	7	151	3 197
	Mixtes à dominance de sapin	597	3 721	2 087	52	222	6 679
	Pessière blanche	0	183	150	367		700
	Mixtes à dominance d'épinette blanche		117	143	48		308
	Pessière noires ou pin gris	2	94	295	522	48	960
	Mixtes à dominance d'épinette noire ou pin gris			102	86	64	252
	Plantations couvert résineux			16	1 450	3 376	4 842
	Plantations couvert mixte			9	1 114	2 796	3 918
	Régénération naturelle					1 644	1 644
	Sous-total	1 258	5 608	3 687	3 646	8 301	22 498
Résineux et mixtes à dominance autres résineux	Résineux et mixtes dominés par le thuya		749	1 583	337	1 792	4 461
	Résineux et mixtes dominés par le mélèze			44	54	353	451
	Autres résineux			39	83	334	457
	Sous-total	0	749	1 667	475	2 479	5 369
Total (ha)		1 258	6 357	25 551	6 750	32 644	72 559
Proportion (%)		2%	9%	35%	9%	45%	100%

Tableau possibilité forestière par MRC

MRC Rimouski-Neigette	Possibilité forestière par période pour la petite forêt privée				
	SEPM	AUR	FM	FD	Total
#2 (2013-2017)	77 600	22 500	70 100	39 900	210 100
#3 (2018-2022)	96 700	21 600	47 800	46 100	212 200
#4 à 7 (2023-2042)	108 500	20 000	40 100	39 800	208 500
#8 à 11 (2043-2062)	120 500	15 800	30 400	36 200	202 900